



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Канске

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.88.08.000.М.000012.03.15 от 05.03.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
помещения и оборудование для осуществления образовательной деятельности в соответствии с приложением к настоящему заключению

расположенные по адресам: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, дом 27; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, дом 1, строение 1; 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Луначарского, дом 1, строение 2 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска, 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Крестьянская, дом 27 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 19.01.2015 г. № 008, выполненное главным врачом, врачом 1 квалификационной категории по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Канске Правдивцевой Г. И., и и.о. заведующим отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске И.В. Цишкевич, утвержденное главным врачом Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю" в городе Канске Правдивцевой Г. И.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2282555